

ABRIS

Rondino®

O'VÉLO





**Conception et fabrication
100% française**



**FABRIQU 
EN FRANCE**



**Acteur du
d veloppement
durable**



PRÉSENTATION DE LA GAMME



ABRIS O'VÉLO 5,50M

4 à 7



ABRIS O'VÉLO 3,30M

8 à 10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

11



LE PROGRAMME ALVÉOLE PLUS

12 à 15

ABRIS O'VÉLO 5,50M

- *Abri O'vélo*
réf : 650 018

- *Abris O'vélo SOL2 ou RES2*
réf : 650 018-10 / 650 018-20

- *Abris O'vélo SOL4 ou RES4*
réf : 650 018-30 / 650 018-40

ABRI O'VÉLO

REF : 650 018

10 PLACES



CARACTÉRISTIQUES

- Pin classe 4
- Toiture étanche, bardage bois
- Implantation pour 10 vélos musculaires
- 5 supports vélos : tube en acier thermolaqué 40 x 40 mm avec habillage bois
- Éclairage LED avec détecteur de présence alimenté par son panneau solaire
- 1 banc latéral de 2m en bois

ABRI O'VÉLO SOL2 OU RES2

REF : 650 018-10 PANNEAUX SOLAIRES

REF : 650 018-20 SUR RÉSEAU*

8 PLACES



CARACTÉRISTIQUES



- Pin classe 4
- Toiture étanche, bardage bois
- Implantation pour 6 vélos musculaires + 2 VAE avec casiers individuels
- 5 supports vélos : tube en acier thermolaqué 40 x 40 mm avec habillage bois
- Alimentation énergie par panneaux solaires ou sur réseau
- Éclairage LED avec détecteur de présence alimenté par son panneau solaire
- 1 banc latéral de 2m en bois

ABRI O'VÉLO SOL4 OU RES4

REF : 650 018-30 PANNEAUX SOLAIRES

REF : 650 018-40 SUR RÉSEAU*

8 PLACES

CARACTÉRISTIQUES



- Pin classe 4
- Toiture étanche, bardage bois
- Implantation pour 4 vélos musculaires + 4 VAE avec casiers individuels
- 6 supports vélos : tube en acier thermolaqué 40 x 40 mm avec habillage bois
- Alimentation énergie par panneaux solaires ou sur réseau
- Éclairage LED avec détecteur de présence alimenté par son panneau solaire
- 1 banc latéral de 2m en bois



* Variante, raccordé au réseau - pas de batterie ni de panneaux solaires

ABRIS O'VÉLO 3,30M

- *Abri O'vélo PM*
réf : 650 019

- *Abris O'vélo SOL2-PM ou RES2-PM*
réf : 650 019-10 / 650 019-20

ABRI O'VÉLO PM

REF : 650 019

6 PLACES



CARACTÉRISTIQUES

- Pin classe 4
- Toiture étanche, bardage bois
- Implantation pour 6 vélos musculaires
- 3 supports vélos : tube en acier thermolaqué 40 x 40 mm avec habillage bois
- Éclairage LED avec détecteur de présence alimenté par son panneau solaire
- 1 banc latéral de 2m en bois

ABRI O'VÉLO SOL2-PM OU RES2-PM

REF : 650 019-10 PANNEAUX SOLAIRES

REF : 650 019-20 SUR RÉSEAU*

4 PLACES

Abris 3,30m



CARACTÉRISTIQUES



- Pin classe 4
- Toiture étanche, bardage bois
- Implantation pour 2 vélos musculaires + 2 VAE avec casiers individuels
- 4 supports vélos : tube en acier thermolaqué 40 x 40 mm avec habillage bois
- Alimentation énergie par panneaux solaires ou sur réseau
- Éclairage LED avec détecteur de présence alimenté par son panneau solaire
- 1 banc latéral de 2m en bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INCLINAISON DU TOIT

Possibilité d'orienter la toiture dans un sens ou dans un autre selon ensoleillement

PANNEAUX SOLAIRES*

STOCKAGE BATTERIE

Accès technique à l'arrière*

TOITURE ÉTANCHE

Bardage bois

CASIERS INDIVIDUELS

L500 x h350 x p450mm (80L)
Verrouillage par code à combinaison mécanique
Prise pour charger sa batterie
Espace de rangement



ÉCLAIRAGE LED

Détecteur de présence alimenté par son panneau solaire

STRUCTURE BOIS

En pin classe 4

BANC

Lg. 2m

FIXATION SUR PLATINE

En acier, RAL 9005

SUPPORT VÉLOS

Tube en acier, RAL 9005, thermolaqué, 40 x 40 mm avec habillage bois

* Variante, raccordé au réseau - pas de batterie ni de panneaux solaires

Alvéole + est un programme de subventions qui, grâce au mécanisme des certificats d'économies d'énergie, permet de subventionner l'installation et la pose d'équipements liés à la circulation cyclable afin d'augmenter le nombre de stationnement vélo sécurisés sur la voie publique.

40%

Le programme Alvéole Plus finance jusqu'à 40% de votre futur équipement

50%

Jusqu'à 50% dans les zones à faibles émissions.

QUI EST CONCERNÉ PAR LA SUBVENTION ALVÉOLE PLUS ?

- Les espaces, établissements et sites publics : collectivités...
- Les écoles et établissements d'enseignement
- Les gares et pôles d'intermodalité
- Les copropriétés privées (à usage principal d'habitation)
- L'habitat social - les bailleurs sociaux
- Les espaces pour les livreurs à vélo

QUELS ÉQUIPEMENTS SONT ÉLIGIBLES AU PROGRAMME ALVÉOLE PLUS ?

- Les supports d'attache (dans un local existant)
- Les abris
- Les consignes sécurisées (individuelles et collectives)
- Les casiers de rangement, les stations d'outils et de gonflage : cofinancés uniquement en complément de supports d'attache, abri ou consigne sécurisée.



Comment participer au programme Alvéole + ?



Concept: citeasen.fr - Maquettes: @papierpapierpapier - Photos: NilsFor - Imprimé sur papier 100% recyclé - Parmentier Imprimeurs - Octobre 2023

* Si vous ne retrouvez pas votre fournisseur d'équipements de stationnement vélo habituel sur la plateforme du programme Alvéole Plus, invitez-le à se référencer pour pouvoir bénéficier de ses services et du cofinancement du programme. Si le fournisseur ne souhaite pas se référencer, il faudra se tourner vers un autre fournisseur d'équipements référencé par le programme.

** Les équipements de stationnement proposés sur la plateforme du programme Alvéole Plus ont été préalablement validés par le gestionnaire du programme et sont accessibles directement depuis votre compte. Ils répondent tous aux critères du programme.

***Le sticker est un document A5 muni d'un QR code permettant aux usagers de répondre à une enquête de satisfaction en ligne. Les résultats de l'enquête ne remettent pas en cause la prime versée.

Pour + d'informations, rendez-vous sur www.alveoleplus.fr

REF	SCHEMA	Désignation	Nombre de places
650 018		Abri O'Vélo 10 Places	10 MUSCULAIRES
650 018-10		Abri O'Vélo SOL2 8 Places	6 MUSCULAIRES 2 VAE
650 018-20		Abri O'Vélo RES2 8 Places	6 MUSCULAIRES 2 VAE
650 018-30		Abri O'Vélo SOL4 8 Places	4 MUSCULAIRES 4 VAE
650 018-40		Abri O'Vélo RES4 8 Places	4 MUSCULAIRES 4 VAE
650 019		Abri O'Vélo PM 6 Places	6 MUSCULAIRES
650 019-10		Abri O'Vélo SOL2-PM 4 Places	2 MUSCULAIRES 2 VAE
650 019-20		Abri O'Vélo RES2-PM 4 Places	2 MUSCULAIRES 2 VAE
630 006-30		Support O'Vélo Bois-Métal	2 PLACES
630 006-09		Borne à vélo en rondin Bois-métal	2 PLACES
630 006-091		Borne à vélo en sciage Bois-métal	2 PLACES

Montant de prise en charge par ALVEOLE +, **aide financière plafonnée** à 40% du montant de l'achat hors ZFE - 50% en ZFE

Montant prime pour abri : 650 € / emplacement

Montant prime pour support d'attache dans abri : 80 € / emplacement


1 arceau permet d'attacher 2 vélos ce qui correspond à 2 emplacements

PRODUITS ÉLIGIBLES DANS ABRI

Bornes à vélos sciage bois-métal




Bornes à vélos en rondin bois-métal



REF : 630 006-091

alvéole+



REF : 630 006-09

230 Rue de l'Industrie
Z.I. Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
FRANCE

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr



Rondino[®]

La solution bois depuis 1877

